

Beratungsfolge				
Name des Ausschusses bzw. Gemeinderat	Sitzung am	TOP	Ausschuss/Gemeinderat hat * empfohlen * beschlossen * zurück verwiesen	öffentlich / nicht öffentlich
Technischer Ausschuss	11.04.2024	4	empfohlen	öffentlich
Gemeinderat	25.04.2024	5	beschlossen	öffentlich

Thema

Beratung und Beschlussfassung zur Variantenabwägung für die Fahrradbrücke in Sdier

Beschlusstext:

Der Gemeinderat Großdubrau beschließt auf Grundlage der Beschlussempfehlung des Technischen Ausschusses vom 11.04.2024 die Variante 2

Dammschüttung mit Geh- und Radweg

als Ersatzneubau, unter der Maßgabe der Bewilligung von Fördermitteln auszuführen.

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates: 15 + Bürgermeister
 davon anwesend: 13
 Ja - Stimmen: 12
 Nein - Stimmen: 0
 Stimmenthaltungen: 1

Bemerkungen: Aufgrund des § 20 der Sächsischen Gemeindeordnung war kein Mitglied des Gemeinderates von der Beratung und Beschlussfassung ausgeschlossen.

Hardy Glausch
 Hardy Glausch
 Bürgermeister



Großdubrau, den 26.04.2024

Haushaltmäßige Veranschlagung

im **-Produkt** **-Kostenstelle** **-Konto** **-Maßnahme**

Bearbeitungsvermerk:

veröffentlicht am: **Ausgabe:**
 im Elektronischem Amtsblatt der Gemeinde Großdubrau gemäß
 Bekanntmachungssatzung der Gemeinde Großdubrau vom 22.03.2024